

Zehnder Metropolitan Bar

Centrale verwarming


Productinformatie



Functionaliteit en uitstraling voor de badkamer: Zehnder Metropolitan Bar kan zich laten zien. De licht en luchtig ogende verwarmingselementen in vlak design leveren veel stralingswarmte. Hij is tegelijk radiator en handdoekhouder. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Elegant uiterlijk door glad oppervlak
- Handdoeken gemakkelijk ophangen door handdoekhouder
- Ophangen van handdoeken is nu nog gemakkelijker omdat u de handdoekhaken naar wens kunt aanbrengen
- Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
- Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
- Voor elke omgeving het passende model
- Zwevend karakter door opvallend driekantprofiel van de collectoren
- Innovatieve hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design
- Elegant weggewerkte ventielintegratie en dus onzichtbare aansluittechniek naar wens

Modeloverzicht



Gelakte versie

Model	H mm	L mm	LB mm	N mm	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
					Watt	Watt	Watt

Met handdoekhouder, verchromd

MEP-080-040	805	400	295	50	323	262	167
MEP-120-040	1225	400	295	50	469	381	244
MEP-150-040	1540	400	295	50	582	477	312
MEP-180-040	1750	400	295	50	663	538	343
MEP-080-050	805	500	395	50	387	314	200
MEP-120-050	1225	500	395	50	563	457	293
MEP-150-050	1540	500	395	50	730	598	389
MEP-180-050	1750	500	395	50	795	645	411
MEP-080-060	805	600	495	50	449	364	232
MEP-120-060	1225	600	495	50	653	530	340
MEP-150-060	1540	600	495	50	871	713	465
MEP-180-060	1750	600	495	50	922	748	477

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, LB = lengte handdoekhouder

Zehnder Metropolitan Bar

zehnder

Gelakte versie

Voor montage onder ramen

Model	H mm	L mm	LB mm	N mm	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
					Watt	Watt	Watt


Met handdoekhouder, verchromd

MEP-060-090	595	900	795	50	447	362	230
MEP-070-090	700	900	795	50	517	419	266

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, LB = lengte handdoekhouder

Accessoires



V2022-08-03, V20220218, RAD_DAS, NL_nl, wijzigingen voorbehouden

zehnder