

Easy Drain[®]

by ess

Modulo TAF 50

De Modulo TAF heeft een subtiele edelstaal afwerking en geeft een prachtig aanzicht op de aansluiting met de vloer.

VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 7 - 18 mm
- Geleverd als - Complete set



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

Serie	Compact TAF;Modulo TAF
Naam	Modulo TAF 50
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	83
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	90

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	34
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	42
Max. afvoercapaciteit (l/min)	42

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	45
Rooster tegeldikte (mm)	12
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	62
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Ja



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl



Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

500 mm	EDCOMTAF 500-50	1300 mm	EDCOMTAF 1300-50
600 mm	EDCOMTAF 600-50	1400 mm	EDCOMTAF 1400-50
700 mm	EDCOMTAF 700-50	1500 mm	EDCOMTAF 1500-50
800 mm	EDCOMTAF 800-50	1600 mm	EDCOMTAF 1600-50
900 mm	EDCOMTAF 900-50	1700 mm	EDCOMTAF 1700-50
1000 mm	EDCOMTAF 1000-50	1800 mm	EDCOMTAF 1800-50
1100 mm	EDCOMTAF 1100-50	1900 mm	EDCOMTAF 1900-50
1200 mm	EDCOMTAF 1200-50	2000 mm	EDCOMTAF 2000-50

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl