

Easy Drain[®]

by ess

Compact 30 FF

De Compact is de platste douchegoot ter wereld en heeft de laagst mogelijke inbouwdiepte, is eenvoudig te reinigen en heeft een verwijderbaar sifon met hoge afvoercapaciteit.

VOORDELEN

- Inbouwdiepte - vanaf 63 mm
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor - Renovatie projecten
- Geleverd als - Complete set
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Beschikbare lengtes - 500 - 2000 mm



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

| | |
|--------------|---|
| Serie | Compact FF |
| Naam | Compact 30 FF |
| Model | Douchegoot |
| Lengte (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 |
| Product type | Compleet |
| Toepassing | Renovatie |
| Certificaten | ETAG-022, DIN 18534 |

INSTALLATIE

| | |
|------------------------------------|--|
| Vloer type | Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen |
| Vloer afwerking | Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels |
| Stelvoeten | Exclusief |
| Montage | Vloer |
| Aansluiting | Zijuitloop |
| Aansluiting (mm) | 40 |
| Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel) | 43 |
| Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster) | 73 |

AFVOER

| | |
|---|----|
| Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min) | 25 |
| Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min) | 32 |
| Max. afvoercapaciteit (l/min) | 32 |

INBOUWDEEL

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Voorgemonteerd waterdicht doek | Inclusief |
| Sifon eigenschappen | Reinigbaar sifon |
| Hoogte waterslot (mm) | 30 |
| Aansluiting | Zijuitloop |
| Materiaal sifon | Polypropyleen (PP) |

DESIGN

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Rooster afwerking | Tegel |
| Rooster patroon | Zero / Gesloten |
| Rooster breedte (mm) | 45 |
| Rooster tegeldikte (mm) | 12 |
| Verstelbaar rooster | Nee |
| Frame type | N.A. |
| TAF frame materiaal | N.A. |
| Frame afwerking | N.A. |
| Frame breedte (mm) | N.A. |
| Rolstoel toegankelijk | Ja |
| Verlengset beschikbaar | Nee |



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

| | | | |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 500 mm | EDCOMTFF 500-30 | 1300 mm | EDCOMTFF 1300-30 |
| 600 mm | EDCOMTFF 600-30 | 1400 mm | EDCOMTFF 1400-30 |
| 700 mm | EDCOMTFF 700-30 | 1500 mm | EDCOMTFF 1500-30 |
| 800 mm | EDCOMTFF 800-30 | 1600 mm | EDCOMTFF 1600-30 |
| 900 mm | EDCOMTFF 900-30 | 1700 mm | EDCOMTFF 1700-30 |
| 1000 mm | EDCOMTFF 1000-30 | 1800 mm | EDCOMTFF 1800-30 |
| 1100 mm | EDCOMTFF 1100-30 | 1900 mm | EDCOMTFF 1900-30 |
| 1200 mm | EDCOMTFF 1200-30 | 2000 mm | EDCOMTFF 2000-30 |

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl