


Raindance E**Showerpipen 360 1jet met thermostaat**Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27112400****Beschrijving**

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, glijstang
- Raindance E 360 Air hoofddouche
- diameter straalplaat 360 x 190 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- planchet wit veiligheidsglas
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, Regen, Whirl intensieve massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangbreedte: 44 mm
- douche-arm 380 mm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- Ecostat Select
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen niet 2 uitlaten tegelijk stromen
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 900 mm
- bij montage op bestaande G ¾ aansluitingen is adapter #02026000 nodig
- 2 functies

Artikeldetails

| | |
|---|------------|
| Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW | 1.593,90 € |
| Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW | 1.928,62 € |

Technologie**Designprijzen**


Raindance E
Showerpipe 360 1jet met thermostaat
 Oppervlakte finish: wit/chroom Artikelnummer: 27112400




Productfoto



Maattekening



Doorstroombiagram




Raindance E

Showerpipe 360 1jet met thermostaat

Oppervlakte finish: wit/chroom Artikelnummer: 27112400



Inbouwvoorbeeld




Raindance E
Showerpipes 360 1jet met thermostaat
 Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27112400**



Explosietekening

Bouwjaar: >02/15



Raindance E**Showerpipe 360 1jet met thermostaat**Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27112400****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >02/15

| Regel | Beschrijving | Artikelnummer | Prijs incl. BTW | VE |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | douche-arm | 92267000 | - | 1 |
| 2 | Hoofddouche met binnendraad G½ | 27381000 | - | 1 |
| 3 | dichting | 98058000 | - | 1 |
| 4 | straalschijf compl. | 92295000 | - | 1 |
| 5 | schroef-set | 92834000 | - | 1 |
| 6 | zeef | 97735000 | - | 1 |
| 7 | AIR ventiel | 95416000 | - | 1 |
| 8 | O-ring 9x2 | 98119000 | - | 1 |
| 9 | opvulschijf 7 mm | 95960000 | - | 1 |
| 10 | stijgbuis met afdekking (850 mm) | 92265000 | - | 1 |
| 11 | stijgbuis met afdekking (950 mm) | 92357000 | - | 1 |
| 12 | stijgbuis met afdekking (1282 mm) | 92266000 | - | 1 |
| 13 | stijgbuis met afdekking (1382 mm) | 92358000 | - | 1 |
| 14 | O-ring 9x1,8 | 98118000 | - | 1 |
| 15 | douchehouder | 28331000 | - | 1 |
| 16 | gummi | 98918000 | - | 1 |
| 17 | Handdouche | 26520400 | - | 1 |
| 18 | filter | 97708000 | - | 1 |
| 19 | doucheslang Isiflex'B 1,60 m | 28276000 | - | 1 |
| 20 | muuraansluitbocht | 96044000 | - | 1 |
| 21 | O-ring 14x2 | 98129000 | - | 1 |
| 22 | inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3 | 98372000 | - | 1 |
| 23 | thermostaatgreep | 95770000 | - | 1 |
| 24 | aanslagring | 95771000 | - | 1 |
| 25 | greepadapter m. schroef | 92130000 | - | 1 |
| 26 | moer | 98913000 | - | 1 |
| 27 | temperatuur regeleenheid | 98282000 | - | 1 |
| 28 | regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen | 92373000 | - | 1 |
| 29 | greep | 95957000 | - | 1 |
| 30 | bovendeel met omstelling | 98283000 | - | 1 |
| 31 | kap | 98478400 | - | 1 |
| 32 | dichting | 97530000 | - | 1 |
| 33 | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa) | 95773000 | - | 1 |
| 34 | O-ring 17x2 | 98199000 | - | 1 |
| 35 | S-koppelingenset | 95772000 | - | 1 |
| 36 | slagdemper | 96429000 | - | 1 |
| 37 | O-ring 29x3 | 98371000 | - | 1 |
| a | adapter voor S-koppelingen | 02026000 | - | 1 |
| b | S-koppelingen met rozet | 98293000 | - | 1 |
| c | remschijf | 92832000 | - | 1 |