


**HANSABLUEBOX bedieningseenheid met decorset  
HANSA|LIVING douchethermostaat, DN 15 (G1/2)  
met geïntegreerde keramische mengregeling  
schroefloze rozet  
{Funktioneinheit mit Absperrung}**



Omschrijving

HANSABLUEBOX bedieningseenheid met decorset  
HANSA|LIVING douchethermostaat, DN 15 (G1/2)  
met geïntegreerde keramische mengregeling  
schroefloze rozet  
{Funktioneinheit mit Absperrung}

P-IX\* (keurmerk aangevraagd)  
Doorstroomhoeveelheid: 23 l/min, gemeten bij 3 bar  
waterdruk

- Oppervlakken in contact met drinkwater zijn nikkelvrij
- afbouwdeel, bestaande uit:
- bevestiging van de basiseenheid met 4 schroeven
- Keerklep
- Geruisdemper
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Decorset bestaande uit:
- Temperatuurselectiegreep met veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Huls en wandrozet
- Rozet vierkant, 150 x 150 mm
- rozet zwenkvast
- BLUETUNE richting van de rozet na inbouw van  $\pm 3,5^\circ$  mogelijk

**Temperatuurregeleenheid met afsluiter**

past bij inbouwdeel 4000 0000 en 4001 0000

Artikelnummer: 59912843

Aantal in keuzelijst: 1

**Temperatuurregeleenheid met afsluiter**

past bij inbouwdeel 4000 0000 en 4001 0000

Artikelnummer: 59912843

Aantal in keuzelijst: 1

Varianten	Art.nr.	
verchromd	81139562	


past bij inbouwdeel 8000 / 8001




Productafbeelding





Producttekening



Producttekening



### Verwante producten

Afbeelding:	Omschrijving:	Artikelnummer:
	<p><b>HANSABUEBOX basiseenheid, compacte oplossing, DN 15 inbouwdeel</b> zonder voorafsluiting</p>	<p>80000000</p>
	<p><b>HANSABUEBOX basiseenheid, compact-oplossing, DN 20 inbouwdeel</b> met voorafsluiting</p>	<p>80010000</p>