




Meubelwastafel compact # 234283..00 / 234283..00 /  
234283..60 / 234283..60

| < 830 mm > |



Meubelwastafel compact	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
met overloop, met kraanvlak, 830 mm			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit 32 White Satin Matt			
<b>Variante</b>			
●	830 x 400 mm	17,700 kg	234283..00
●	830 x 400 mm	17,700 kg	234283..00
☒	830 x 400 mm	17,700 kg	234283..60
☒	830 x 400 mm	17,700 kg	234283..60
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
<b>Onderdeel</b>			
Ruimtebesparende sifon	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
<b>Geschikte producten</b>			
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 800 x 385 mm	800 x 385 mm		KT6423
Wastafelonderbouw hangend Compact 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 800 x 385 mm	800 x 385 mm		KT6453
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 820 x 391 mm	820 x 391 mm		LC6157

**Meubelwastafel compact # 234283..00 / 234283..00 / 234283..60 / 234283..60**

|&lt; 830 mm &gt;|

Wastafelonderbouw hangend Compact 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 820 x 391 mm	820 x 391 mm	LC6257
Wastafelonderbouw staand Compact 2 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 820 x 391 mm	820 x 391 mm	LC6674
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 820 x 389 mm	820 x 389 mm	BR4011
Wastafelonderbouw hangend Compact 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 820 x 389 mm	820 x 389 mm	BR4111
Wastafelonderbouw staand Compact 2 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 820 x 389 mm	820 x 389 mm	BR4407
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 810 x 388 mm	810 x 388 mm	XS4066
Wastafelonderbouw hangend Compact 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 810 x 388 mm	810 x 388 mm	XS4166
Wastafelonderbouw staand Compact 2 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, voor ME by Starck # 234283, 810 x 388 mm	810 x 388 mm	XS4455
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 810 x 390 mm	810 x 390 mm	XV4079
Wastafelonderbouw hangend Compact 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 810 x 390 mm	810 x 390 mm	XV4179
Wastafelonderbouw staand Compact 2 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 810 x 390 mm	810 x 390 mm	XV4489
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 810 x 372 mm	810 x 372 mm	DE4269
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 810 x 372 mm	810 x 372 mm	DE4369
Wastafelonderbouw hangend Compact 1 lade, voor ME by Starck # 234283, 810 x 390 mm	810 x 390 mm	K25056
Wastafelonderbouw hangend Compact 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor ME by Starck # 234283, 810 x 390 mm	810 x 390 mm	K25256
<b>Recommended faucets</b>		
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitlangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		B11020001

**Meubelwastafel compact # 234283..00 / 234283..00 / 234283..60 / 234283..60**

|< 830 mm >|

Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,	B21020001
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	B11020002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	B21020002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,	DE1020001
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	DE1020002
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,	DE1021001
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	DE1021002

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de toltrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*