

## Ecostat

### douchethermostaat Comfort opbouw

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **13116670**



#### Beschrijving

- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- metaal
- EcoSmart ecostop-knop begrenst op 10 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- hartafstand 150 ± 12 mm
- incl. uitspoelbaar vuilfilter
- incl. s-koppelingen en rozetten
- Kiwa K11292\_Thermostatic Mixers EN1111

#### Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 352,85 €

Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 426,95 €


#### Designprijzen




#### Productfoto



#### Maattekening



#### Doorstroomdiagram




Shower outlet with 1B-resistance

**Ecostat**  
**douchethermostaat Comfort opbouw**  
 Oppervlakte finish: **mat zwart**    Artikelnummer: **13116670**



**Explosietekening**

Bouwjaar: >07/19



**Ecostat****douchethermostaat Comfort opbouw**Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **13116670****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;07/19

<b>Regel</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Prijs incl. BTW</b>	<b>VE</b>
1	greep	95836670	-	1
2	drukknop	92848670	-	1
3	greepadapter m. schroef	95843000	-	1
4	aanslagring	95839000	-	1
5	moer	98913000	-	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
7	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
8	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
9	aansluiting	95392670	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	aanslagring	95841000	-	1
12	bovendeel	94149000	-	1
13	koppelingenset	94285670	-	1
14	moeren set	96157670	-	1
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
16	terugslagklep	96737000	-	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
18	zeefdichting	96922000	-	1
19	rozet Ø 68 mm	96467670	-	1
20	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
21	slagdemper	96429000	-	1
a	remschijf	92469000	-	1