

SPIEGELVERWARMING

INSTALLATIE INSTRUCTIE

De door ons geleverde spiegelverwarming dient te worden aangebracht door een erkend installateur.
Het element mag niet qua omvang niet worden aangepast c.q. niet in worden geknipt.

Werking

Spiegelverwarming voorkomt condensatie aan de voorzijde van de spiegel.
Het (kleine) elektrische vermogen is voldoende om de spiegel op temperatuur te brengen waardoor deze niet beslaat.
De spiegelverwarming is veilig en is voorzien van CE-Certificering.

Aansluiting

Het verwarmingselement dient door middel van de aangebracht dubbelzijdige tape bevestigd te worden aan de achterzijde van de spiegel. De bedrading dient naar een 230VAC aansluitdoos te worden gebracht.

De spiegelverwarming kan desgewenst via de verlichting geschakeld worden.
Uiteraard is het mogelijk om de spiegelverwarming met een aparte schakelaar te bedienen.
Vraag uw installateur om verdere inlichtingen.

Aanbrengen van het element (zie stappenplan op navolgende pagina)


Leg de spiegel op een zachte en vlakke ondergrond.
Reinig de achterzijde met een droge zachte doek. Gebruik hierbij geen chemicaliën.
Bepaal op de achterzijde de positie, waarbij de spiegelverwarming niet rechtstreeks in contact is met het (aluminium) frame.
Verwijder de papierlaag van de spiegelverwarming.
Breng het element aan op de spiegel binnen het kader waarin u het heeft uitgemeten te plaatsen. Zorg ervoor dat het element van boven naar beneden erop wordt aangebracht en voorkom luchtballen tussen de spiegel en de spiegelverwarming

Het verwarmingselement en de aangesloten kabel mogen niet beschadigd worden.
Indien de spiegelverwarming beschadigd wordt (bijv. door spiegelbreuk), dient de spiegelverwarming vernietigd te worden om veiligheidsredenen.

Specificaties

Aansluitspanning	230V / 50Hz
Afmetingen	50*50cm of 50*75cm
Vermogen	60W
Temperatuurverhoging	8-15 °C

STAPPENPLAN




Plaats de Spiegel op een zachte vlakke ondergrond om beschadigingen aan het oppervlak of de zijkanten te voorkomen.

STAP 1

Bepaal op welke plaats de spiegelverwarming geplaatst dient te worden

STAP 2



Verwijder de beschermfolie van de plakrand op de spiegelverwarming.

STAP 3

Plak de spiegelverwarming op de hiervoor bepaalde positie.

STAP 4





Strip het snoer dat verbonden is aan de trafo aan de spiegelverwarming.




STAP 5

Verbind het gestripte snoer aan een kroonsteen



STAP 6



Verbind de Spiegel(verwarming) aan het stroompunt die uit de wand komt.

STAP 7

De Spiegel(verwarming) is klaar voor gebruik.



STAP 8