# AXP12 + AXP01 + AXP02 + AXR90
# Montagehandleiding

**Set A (page 4-9)**
AXP12+AXP01







**Set B (page 10-15)**
AXP12+AXP02+AXR90









**LET OP** ! **Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!**
**Zet de glaswand niet op een van de punten, want daardoor kan hij breken.**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1<br>x3<br>ST4X40 | 2<br>x10 | 3<br>x1 | 4<br>x1 |
| 5<br>x1 | 6<br>x7<br>ST4X40 | 7<br>x2 | 8<br>x1 |
| 9-L<br>x1 | 10-L<br>x1 | 11<br>x2<br>M4X12 | 12<br>x1 |
| 13<br>x1 | 14-L<br>x1 | 15<br>x2 | 16<br>x2 |
| 17<br>x2 | 18<br>x2 | 19<br>x2 | 20<br>x1 |
| 21-L<br>x1 | 22<br>x1 | 23<br>x1<br>5mm | 24<br>x1<br>4mm |
| 25<br>x1<br>2.5mm | 26<br>x1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1<br>x3<br>ST4X40 | 2<br>x10 | 3<br>x1 | 4<br>x1 |
| 5<br>x1 | 6<br>x7<br>ST4X40 | 7<br>x2 | 8<br>x1 |
| 9-R<br>x1 | 10-R<br>x1 | 11<br>x2<br>M4X12 | 12<br>x1 |
| 13<br>x1 | 14-R<br>x1 | 15<br>x2 | 16<br>x2 |
| 17<br>x2 | 18<br>x2 | 19<br>x2 | 20<br>x1 |
| 21-R<br>x1 | 22<br>x1 | 23<br>x1<br>5mm | 24<br>x1<br>4mm |
| | | 25<br>x1<br>2.5mm | 26<br>x1 |

## AXP01




## AXP02




## AXR90




| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 x1 M4X6 | 31 x1 | 40 x1 | 41 x1 |
| 32 x1 | 33 x1 | 42 x1 | 43 Alcohol Prep Pad x1 |
| 34 x1 | 35 x4 | 44 x1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 x2 M4X6 | 51 x1 | 52 x2 M4X6 | 53 x2 |
| 54 x1 | 55 x1 | 56 x1 | 57 x1 |
| 58 x1 | 59 x3 | 60 x1 | 61 x1 |




Inside
3
a
Ø6 mm
b
1
c
d

## SET A

## ①


(28mm)
Min. 60mm
1175~1205mm

## ②


26
a
inside
b
Ø6mm
2
c
5
d
15
6
outward
e




4
Inside
water
9
3
0~15mm
3M
Easy clean
Technology
Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling.
Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.
4
a
b
c
a
d
a
30
31
8
7
8
7
b
11
12
Inside
c
d
0~15mm
e
15
f
g
Ø6mm
2


h
6
i
j
25


5


a
L
20
(L-16)mm


b
19
20


c
19
20
19


II
II




If moving panel waggles left and right,it can be adjusted in this way.




3M Easy clean Technology

Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling.Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.




8
≥1mm
9
10
Inside
9
34
a
b
c
Ø6mm
2~7mm
The setting wedge
(No.35) will be
needed if the wall
is not flat in 2-7mm.
35
33
d
6
e
f
g
32
Magnetic strips
attract each other.
14
32


10
13
18
16
Tear off double-sided
adhesive tape.
16
18
Remove the
protection film.
11
24H
Fixed panel
Inside

# SET B


①
859~874mm
1178~1193mm
3
57
Min. 60mm
Inside
Inside
a
b
Ø6 mm
c
d
1
e
ST4X40
59
f
②
26
44
3
57
26
44
Inside
a
b
Ø6mm
2
c
5
56
d
15
6
6
15
outward
e

## ③




3M Easy clean Technology

Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling.Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.

## ④




Clean the glass edge by No.43.
Remove the double-side tap a little bit and stick the joint to the glass edge,doing them on the same time.




5
8
11
12
50
51
50
52
55
7
54
a
b
25
c
6
a
19
L
19
20
(L+20)mm
b
19
20
c
19
20
19
II
II




If moving panel waggles left and right,it can be adjusted in this way.




3M Easy clean Technology

Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling.Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.




a
b1
b2
0-15mm
c
9
≥1mm
d
e
f
10
9
10
Inside
13
53
53


11
18
16
Tear off double-sided
adhesive tape.
16
18
Remove the
protection film.


12
24H
Fixed panel
Inside
100mm


YES
PH=6.8~7.2


NO
PH<6.8 ; PH>7.2