

**Pressalit Sway D2 994**  
Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij  
staal

**Functie**

Lift-off, Soft close

**Artikelnummer**

994001-DF4999  
VVS:615064001  
NRF:6190163  
RSK:7821822  
EAN:5708590341941

Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY D2 hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan. Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw smaakvolle levensstijl.






**Kleur**

Zwart (RAL 9005)

**Omschrijving**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Sway D2", Art. nr. 994 uit door en door gekleurd Duroplast, met soft close en DF4 uni scharnier voor lift-off uit roestvrijstaal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergegaten: 137-215 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2016

**Pressalit Sway D2 994**  
**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal**

<b>Materialen</b>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p>
<b>Maximum load</b>	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
<b>Gewicht (kg)</b>	3,385
<b>Maat per stuk</b>	496x391x85 mm
<b>Gewicht per stuk (kg)</b>	3,994
<b>Maat per verpakking</b>	505x400x425 mm
<b>Geicht per collo (kg)</b>	19,97
<b>Aantal per collo</b>	5
<b>Collo per pallet</b>	12
<b>Aantal per pallet</b>	60
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p>

---

**Pressalit Sway D2 994**

**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal**

---

Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

