


## GRID Douchedeuren en -wanden


### GB101

Nis




### GB104

Nis XL




### GB201

Cabine




### GB203

Cabine XL




### GB400

Walk-in




### GB402

Walk-in XL




### GB401

Walk-through




### GB403

Walk-through XL



### GB501

Badwand




Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB101

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Nisdeur die zowel naar de binnenkant als de buitenkant opent. De scharnierzijde van de deur.



Gehard glas met Riho Shield



De onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



Deur met lift systeem



Het profiel op de bodem functioneert als een dam tegen spetters water op de douchevloer of -bak



Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel



Magnetische sluiting op de deur



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

| Artikel nummer    | H x B (cm) | A (cm)       | Glas (mm) |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| <b>G004001121</b> | 200 x 80   | 78,3 - 80,7  | 6         |
| <b>G004002121</b> | 200 x 90   | 88,3 - 90,7  | 6         |
| <b>G004003121</b> | 200 x 100  | 98,3 - 100,7 | 6         |

## Optioneel aan te schaffen




H-profiel  
209449

Data is slechts een richtlijn en kan veranderen

## GRID GB104

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Vaste wand (30 cm breed) met nisdeur, naar binnen en buiten te openen. De scharnierzijde van de deur is omkeerbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 6 mm



Het profiel op de bodem functioneert als een dam tegen spetters water op de douchevloer of -bak



Magnetische sluiting op de deur



Deur met lift systeem



De onderdelen zijn omkeerbaar



Links = rechts (scharnier zijde is omkeerbaar)



Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel




CE goedgekeurd, volgens EN12150-1


| Article number    | H x W (cm) | A (cm)        | Glass (mm) |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| <b>G004004121</b> | 200 x 80   | 108,3 - 110,7 | 6          |
| <b>G004005121</b> | 200 x 90   | 118,3 - 120,7 | 6          |
| <b>G004006121</b> | 200 x 100  | 128,3 - 130,7 | 6          |

\* Standaard 100cm stabilisatiestang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

## Optioneel aan te schaffen



Stabilisatie stang  
209635




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB201

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Vaste wand gecombineerd met een deur, naar binnen en buiten te openen. De scharnierzijde van de deur is omkeerbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 6 mm



Het profiel op de bodem functioneert als een dam tegen spetters water op de douchevloer of -bak



Magnetische sluiting op de deur



Deur met lift systeem



De onderdelen zijn omkeerbaar



Links = rechts (scharnier zijde is omkeerbaar)




Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

| Artikel nummer    | H x B x D (cm)  | A (cm)       | B (cm)       | Glas (mm) |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>G004007121</b> | 200 x 80 x 80   | 77,9 - 80,7  | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004008121</b> | 200 x 80 x 90   | 77,9 - 80,7  | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004009121</b> | 200 x 80 x 100  | 77,9 - 80,7  | 98,8 - 100,2 | 6         |
| <b>G004010121</b> | 200 x 90 x 80   | 87,9 - 90,7  | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004011121</b> | 200 x 90 x 90   | 87,9 - 90,7  | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004012121</b> | 200 x 90 x 100  | 87,9 - 90,7  | 98,8 - 100,2 | 6         |
| <b>G004013121</b> | 200 x 100 x 80  | 97,9 - 100,7 | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004014121</b> | 200 x 100 x 90  | 97,9 - 100,7 | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004015121</b> | 200 x 100 x 100 | 97,9 - 100,7 | 98,8 - 100,2 | 6         |

## Optioneel aan te schaffen




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB203

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Twee vaste wanden (1x 30 cm breed) gecombineerd met een deur, naar binnen en buiten te openen. De scharnierzijde van de deur is omkeerbaar.



Gehard glas met Riho Shield



De onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



Links = rechts (scharnier zijde is omkeerbaar)



Het profiel op de bodem functioneert als een dam tegen spetters water op de douchevloer of -bak



Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel



Magnetische sluiting op de deur




CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



Deur met lift systeem

| Artikel nummer    | H x B x D (cm)  | A (cm)        | B (cm)       | Glas (mm) |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>G004016121</b> | 200 x 110 x 80  | 108,1 - 110,9 | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004017121</b> | 200 x 110 x 90  | 108,1 - 110,9 | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004018121</b> | 200 x 110 x 100 | 108,1 - 110,9 | 98,8 - 100,2 | 6         |
| <b>G004019121</b> | 200 x 120 x 80  | 118,1 - 120,9 | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004020121</b> | 200 x 120 x 90  | 118,1 - 120,9 | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004021121</b> | 200 x 120 x 100 | 118,1 - 120,9 | 98,8 - 100,2 | 6         |
| <b>G004022121</b> | 200 x 130 x 80  | 128,1 - 130,9 | 78,8 - 80,2  | 6         |
| <b>G004023121</b> | 200 x 130 x 90  | 128,1 - 130,9 | 88,8 - 90,2  | 6         |
| <b>G004024121</b> | 200 x 130 x 100 | 128,1 - 130,9 | 98,8 - 100,2 | 6         |

## Optioneel aan te schaffen




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB400

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Vaste wand voor inloofdouche.



Gehard glas met Riho Shield



De onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



Links = rechts (scharnier zijde is omkeerbaar)



Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel




CE goedgekeurd, volgens EN12150-1


| Artikel nummer    | H x B (cm) | A (cm)        | Glas (mm) |
|-------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>G004025121</b> | 200 x 90   | 88,8 - 89,8   | 6         |
| <b>G004026121</b> | 200 x 100  | 98,8 - 99,8   | 6         |
| <b>G004027121</b> | 200 x 120  | 118,8 - 119,8 | 6         |
| <b>G004028121</b> | 200 x 140  | 138,8 - 139,8 | 6         |

\* Standaard 100cm stabilisatiestang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

## Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang  
209635




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB402

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Twee vaste wanden (1x 30 cm breed) voor inloofdouche.



Gehard glas met Riho Shield



De onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1




Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel


| Artikel nummer    | H x B (cm) | A (cm)        | Glas (mm) |
|-------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>G004037121</b> | 200 x 90   | 88,8 - 89,8   | 6         |
| <b>G004038121</b> | 200 x 100  | 98,8 - 99,8   | 6         |
| <b>G004039121</b> | 200 x 120  | 118,8 - 119,8 | 6         |
| <b>G004040121</b> | 200 x 140  | 138,8 - 139,8 | 6         |

\* standard 100cm stabilisation bar is included, 160cm version is separate available.

### Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang  
209635




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB401

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Vaste wand voor inloopdouche, inclusief 2 stabilisatiestangen.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1




Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel


| Artikel nummer    | H x B (cm) | A     | Glas (mm) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| <b>G004029121</b> | 200 x 90   | 88,2  | 6         |
| <b>G004031121</b> | 200 x 100  | 98,2  | 6         |
| <b>G004033121</b> | 200 x 120  | 118,2 | 6         |
| <b>G004035121</b> | 200 x 140  | 138,2 | 6         |

\* Standaard 100cm stabilisatiestang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

### Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang  
209635



H-profiel  
209449


Data onder voorbehoud van wijzigingen



## GRID GB404

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Vaste wand met 2 zijwanden voor inloopdouche, inclusief 2 stabilisatiestangen.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1




Het is mogelijk om te combineren of andere opstellingen te creëren door middel van een apart verkrijgbaar H-profiel


| Artikel nummer    | H x B (cm) | A (cm)        | Glas (mm) |
|-------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>G004030121</b> | 200 x 90   | 88,8 - 89,8   | 6         |
| <b>G004032121</b> | 200 x 100  | 98,8 - 99,8   | 6         |
| <b>G004034121</b> | 200 x 120  | 118,8 - 119,8 | 6         |
| <b>G004036121</b> | 200 x 140  | 138,8 - 139,8 | 6         |

\* Standaard 100cm stabilisatiestang is inbegrepen, 160cm versie is separaat verkrijgbaar.

### Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang  
209635




H-profiel  
209449

Data onder voorbehoud van wijzigingen

## GRID GB501

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide richtingen.

Badwand, ter afscheiding om te douchen in een bad. De wand is naar binnen en buiten te draaien.



Linke versie



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 6mm



Het profiel op de bodem functioneert als een dam tegen spetters water op de douchevloer of-bak



Deur met lift systeem



CE goedgekeurd , volgens EN 12150-1

| Artikel nummer    | Versie | H x B (cm) | A (cm)      | Glas (mm) |
|-------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| <b>G004046121</b> | Links  | 150 x 80   | 79,3 - 80,7 | 6         |
| <b>G004047121</b> | Rechts | 150 x 80   | 79,3 - 80,7 | 6         |