



NORDIK STONE

FLAVIKER

INFORMAL ALLURE
A STONE LOOK WITH A
NORTHERN EUROPEAN STYLE

NORDIK STONE

FLAVIKER

NORDIK STONE

LA TEXTURE DI NORDIK STONE SI ISPIRA A VARIETÀ LAPIDEE SEDIMENTARIE, PIETRE DI ORIGINE BELGA E SHELLSTONES. LA PRESENZA DI SOTTILI VENATURE A CONTRASTO, FOSSILI E ANTICATURE, NE ARRICCHISCE L'ASPETTO FACENDONE UNA PROPOSTA DI GUSTO RUSTIC-CHIC, CHE SI SPOSA CON LE SUPERFICI DAL CARATTERE PIÙ MARCATAMENTE FLAVIKER, COME GLI EFFETTI LEGNO, I CEMENTI E I METALLI DI ISPIRAZIONE INDUSTRIAL.

THE TEXTURE OF NORDIK STONE IS INSPIRED BY SEDIMENTARY ROCKS SUCH AS BELGIAN STONE AND SHELLSTONES. THE PRESENCE OF SUBTLE CONTRASTING VEINS, FOSSILS AND ANTIQUE EFFECTS ENHANCES ITS APPEARANCE, GIVING IT A RUSTIC-CHIC LOOK THAT FITS IN WELL WITH FLAVIKER'S MORE CHARACTERISTIC SURFACES SUCH AS WOOD, CONCRETE AND INDUSTRIAL-INSPIRED METAL EFFECTS.



× 9 mm

× 20 mm

× 30 mm

120x120

90x90

90x90

60x120

90x90

60x60

30x60

MULTIPLE SENSATIONS

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI AMBIENTE, PARTENDO DALLE DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE OFFERTE DALLA GAMMA. PIETRA, MARMO E LEGNO SI ALTERNANO A SUPERFICI DI DESIGN CHE RICHIAMANO I CEMENTI INDUSTRIALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS AVAILABLE IN THE FLAVIKER RANGE MAKE THESE COLLECTIONS IDEAL FOR CUSTOMISING ANY SPACE. STONE, MARBLE AND WOOD ALTERNATE WITH DESIGN SURFACES REMINISCENT OF INDUSTRIAL CONCRETE.





NORDIK STONE BLACK





FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X60 RETT.
WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT.
NORDIK STONE DOMINO BLACK 60X120 RETT.
WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD GOLD 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD GOLD MOSAICO 30X30 RETT.
NORDIK STONE BLACK 60X60 RETT.
WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT. | MOSAICO 30X30 RETT.
NORDIK WOOD GOLD 20X120 RETT.





FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 RETT.
NORDIK WOOD BEIGE 20X120 RETT.



MATERIA - TABLE: NORDIK WOOD GOLD 12MM
FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 RETT.



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 LAPP.

OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE BLACK 90X90 20 MM RETT.

MATERIA - TABLE AND KITCHEN TOP: NORDIK WOOD GOLD 6/12 MM



WALL: NORDIK WOOD BEIGE 20X120 RETT.
FLOOR: X20 NORDIK WOOD BEIGE 30X120 20MM RETT.
X20 NORDIK STONE BLACK 90X90 20 MM RETT.





NORDIK STONE GREY



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE GREY 90X90 RETT.
OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.
MATERIA - KITCHEN TOPS: STATUARIO SUPERIOR LUX 12 MM



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE GREY 90X90 RETT.

OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.

MATERIA - KITCHEN TOPS: STATUARIO SUPERIOR LUX 12 MM



FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 60X120 RETT.

WALL: NORDIK STONE GREY 60X120 RETT.

MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5X120

WHY

WHAT

WHERE

WHO

NORDIK STONE ASH



why cleanse

...the skin is the largest organ of the body and it is constantly exposed to environmental pollutants, bacteria and viruses. Cleansing is essential to remove these impurities and prevent skin problems. It also helps to regulate the skin's natural oil production and maintain its pH balance. Regular cleansing can improve the skin's texture, tone and overall health. It is a simple yet effective way to keep your skin looking and feeling its best.

FLOOR: NORDIK STONE ASH 120X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 120X120 RETT.



WALL: NORDIK STONE ASH 30X60 RETT.
NORDIK STONE ASH MIX SIZES 30X60 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 60X120 RETT.

VOLUME: REBEL LEAD 120X280 RETT.



NORDIK STONE SAND





FLOOR: NORDIK STONE SAND 120X120 LAPP.
TABLE: REBEL BRONZE 120X280





FLOOR: NORDIK STONE SAND 120X120 LAPP.
TABLE: REBEL BRONZE 120X280



WALL: NORDIK STONE SAND 60X120 RETT.
NORDIK STONE DOMINO SAND 60X120 RETT.
FLOOR AND WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD BROWN 20X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE SAND 60X60 RETT.
NORDIK STONE SAND 30X60 RETT.


NORDIK STONE

ASH



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0004829
	120x120	LAPP. RETT.	0004830
	60x120	NAT. RETT.	0004832
	60x120	LAPP. RETT.	0004833
	90x90	NAT. RETT.	0005060
	60x60	NAT. RETT.	0004887
	30x60	NAT. RETT.	0004888
9 mm	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004898

BLACK



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003750
	120x120	LAPP. RETT.	0004213
	60x120	NAT. RETT.	0004142
	60x120	LAPP. RETT.	0004216
	90x90	NAT. RETT.	0005058
	60x60	NAT. RETT.	0004160
	30x60	NAT. RETT.	0004346
9 mm	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004896

Disponibile anche
Available also

			MATERIA
6 mm	163,5x323	NAT.	0006235
12 mm	163,5x323	NAT.	0005326
20 mm	163,5x323	NAT.	0007772

GREY



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003749
	120x120	LAPP. RETT.	0004212
	60x120	NAT. RETT.	0004141
	60x120	LAPP. RETT.	0004215
	90x90	NAT. RETT.	0005057
	60x60	NAT. RETT.	0004159
	30x60	NAT. RETT.	0004345
9 mm	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004895

SAND



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003751
	120x120	LAPP. RETT.	0004214
	60x120	NAT. RETT.	0004143
	60x120	LAPP. RETT.	0004217
	90x90	NAT. RETT.	0005059
	60x60	NAT. RETT.	0004161
	30x60	NAT. RETT.	0004347
9 mm	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004897

NORDIK STONE



9 mm 60x120 DOMINO SAND RETT. 0004881




9 mm 60x120 DOMINO BLACK RETT. 0004880

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata. Rounded top.



Matita Alluminio
000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.



Matita Allum. Oro
0008535



Matita Allum. Rame Scuro
0008534



Matita Allum. White
0000087



Matita Allum. Terracotta
0008530



Matita Allum. Blu
0008532



Matita Allum. Verde
0008531



Matita Allum. Ardesia
0008533



Matita Allum. Black
0000088




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



Matita Allum. Bronzo
0000557



Matita Allum. Rame
0000556



ASH GREY BLACK SAND



9 mm

Mix sizes 30x60
15x60 6pz
10x60 6pz
5x60 6pz

NAT
RETT.

0005192

0005189

0005190

0005191



9 mm

Mosaico
30x30
4

NAT
RETT.

0004839

0004836

0004837

0004838



9 mm

Battiscopa
5,5x60
10

NAT
RETT.

0004893

0004890

0004891

0004892



9 mm

Battiscopa
5,5x90
8

NAT
RETT.

0004843

0004840

0004841

0004842



9 mm

Battiscopa
5,5x120
6


LAPP.
RETT.

0004863

0004860

0004861

0004862



9 mm

Gradone Plus
32x120x4,5x2
1

NAT
RETT.

0004847

0004844

0004845

0004846

LAPP.
RETT.

0004867

0004864

0004865

0004866



9 mm

Angolare Plus SX
32x120x4,5x2
1

NAT
RETT.

0004851

0004848

0004849

0004850

LAPP.
RETT.

0004871

0004868

0004869

0004870



9 mm

Angolare Plus DX
32x120x4,5x2
1

NAT
RETT.

0004855

0004852

0004853

0004854

LAPP.
RETT.


0004875

0004872

0004873

0004874

X20 20 mm R11




90x90
0004236 NORDIK STONE GREY 20 mm RETT.

90x90
0004237 NORDIK STONE BLACK 20 mm RETT.

90x90
0004238 NORDIK STONE SAND 20 mm RETT.

NORDIK STONE GREY	0007848	0004239	0007094	0004242	0004245	0004248
NORDIK STONE BLACK	0007849	0004240	0007095	0004243	0004246	0004249
NORDIK STONE SAND	0008904	0004241	0008905	0004244	0004247	0004250

X30 30 mm R11



90x90
0009237 NORDIK STONE BLACK 30 mm RETT.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20	X30
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%			CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%			CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%			CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%			CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%			CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%			CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 50 N/mm ²	≥ 55 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED			RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED			INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
		MIN GB	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	-	-	-
		GL: CLASSE 3 MIN	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITTO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITTO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP			>0,40 >0,40	
	B.C.R.A. G.B.					
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)			>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11	R11
DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	
ANSI A 137-1:2012	> 0,42			>0,42		
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4	

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x120 48"x48"	RETT. / LAPP.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT. / LAPP.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
90x90 36"x36"	RETT.	9	895x895	Pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	RETT.	9	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118
90x90 36"x36"	RETT.	30	896x896	Pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.141

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Ceramics of Italy

215

FLAVIKER

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

#flaviker



FLAVIKER