

FONDOVALLE

**PLA
NE
TO**



CROSSING SPACES



PLANETO

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 30X120 20X120 80X80 60X60 30X60

COLOURS IN ORBIT AROUND MATERIALS ENHANCING THEIR VERACITY

Colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità | Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité | Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit | Цвета, вращающиеся вокруг материи, подчеркивают ее правдоподобность

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale e spessore 10 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di un formato ad utilizzo outdoor per estendere lo sguardo verso una progettazione dai confini inesplorati.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm tones, with a natural finish and a thickness of 10 mm, are offered for wall and floor coverings, with the addition of an outdoor use format to draw attention towards a design with unexplored boundaries.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq couleurs chaudes, au fini naturel et d'une épaisseur de 10 mm, sont proposées pour

les revêtements muraux et de sol, avec l'ajout d'un format d'extérieur pour prolonger le regard vers une conception aux confins inexplorés.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienten. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklektischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Töne mit einer natürlichen Oberfläche und einer Stärke von 10 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge mit einem weiteren Format zur Verwendung im Außenbereich an, um den Blick auf einen Entwurf mit unerforschten Grenzen auszudehnen.

Выраженная, разнотонная эстетика объединяет форму и структуру с реалистичным рисунком, воспроизводящим прожилки камня, который был использован в качестве источника вдохновения. В жилых и коммерческих пространствах материал и цвет создают оживленные оформления и предметы обстановки с изысканным дизайном, являющимся выражением эклектичного и многогранного языка. Пять теплых тонов с натуральной отделкой и 10-мм толщиной могут использоваться для настила полов и облицовки стен, кроме того, имеется формат для наружных пространств, позволяющий проектирование с необъятными возможностями.

PLANETO

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 30X120 20X120 80X80 60X60 30X60

SOPHISTICATION IS THE ULTIMATE SIMPLICITY

La raffinatezza come sintesi della semplicità | La sophistication est la simplicité suprême | Raffinesse ist die ultimative einfachheit | В утонченности кроется путь к простоте

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un décor elegante e sofisticato.

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated décor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprètent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un décor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.

Отзвуки прошлого, пересмотренные в современном ключе, создают элегантный и оригинальный дизайн с немеркнущим очарованием. Изящные и разнообразные формы светил послужили источником вдохновения при создании новой коллекции керамогранита под камень Planeto, предлагающей богатый ассортимент форматов и палитру с решительными контрастами. Коллекция предназначена для оформления интерьеров, открывающих разные возможности применения этих материалов неописуемой красоты согласно новому представлению о стиле, характеризуемом элегантным и утонченным декором.



PLANETO
MATCHING COLOURS AND SURFACES



01

09

10

08

— 6

03

06

02

11

7 —

07

04

- 01_Planeto Mars
- 02_Planeto Pluto
- 03_Planeto Venus
- 04_Planeto Moon
- 05_Planeto Jupiter
- 06_Planeto Mars scraps
- 07_Planeto Moon Basket
- 08_Planeto Venus esagone
- 09_Infinito 2.0 Onice White
- 10_Infinito 2.0 Statuario Extra
- 11_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio

05

PLANETO PLUTO

ALLURE COMES FROM A BEAUTY THAT RUNS DEEP

La seduzione nasce da una bellezza profonda
La séduction naît d'une beauté profonde
Die Verführung kommt von einer tiefgründigen Schönheit
Глубокая красота становится неотразимой



Planeto Pluto 120x278 . 47,24"x109,45"
Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Washbasin 90 R Infinito 2.0 Zebrino Polished



PLANETO MARS

SOFT ATMOSPHERES ENVELOP CREATIVE SOLUTIONS

Morbide atmosfere avvolgono abbinamenti creativi
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein
Мягкая атмосфера обнимает творческие сочетания



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Planeto Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Planeto Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"



Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
 Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"



PLANETO
 Mars



INFINITO 2.0
 Ombra di Caravaggio



Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
 Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"

PLANETO VENUS

A CHROMATIC CONTRAST BETWEEN SHAPE AND STRUCTURE

Contrasti cromatici tra forma e struttura
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur
Цветовые контрасты формы и структуры



Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"



Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"

PLANETO JUPITER

— 22

UNUSUAL INTERSECTIONS EXPAND A MULTIFACETED NATURE

Intersezioni inedite moltiplicano una natura multiforme
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur
Новые комбинации расширяют формы многогранной природы



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"

PLANETO MOON

MEETING SPACES IN ELEGANT BALANCE WITH MATERIALS

Spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia
Des espaces de rencontre dans un équilibre élégant avec la matière
Räume der Begegnung in einem eleganten Gleichgewicht zur Materie
Места встреч с элегантным равновесием материалов



Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"

Infinito 2.0 Statuario Extra Honed 160x320 . 62,99"x125,98" - Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"



Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Statuario Extra Honed 160x320 . 62,99"x125,98" - Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"

PLANETO

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bia UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bia UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bia UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bia UGL
Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bia UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

10 mm

SURFACES

Natural Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

TECH INFO



R10



DCOF

≥0,42



Classe 5



BS 7976-2
AS 4586
UNE-ENV 12633



R11



DCOF

≥0,42



Classe 5

outdoor

SIZES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



Venus



Moon



Mars



Jupiter



Pluto

PLANETO



Venus

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT065

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT066

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT067

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT085

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT068

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT070

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

10 mm


Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT069



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT071



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT072



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT073



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT074




10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT075



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT116



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT121



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT126

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT077

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT079

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT078

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT076

PLANETO

GRAPHICS 120x278



Venus

120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt | Изделие имеет 6 разные графические решения, произвольно разложенные в упаковках.

PLANETO



Moon

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT004

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT058

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT008

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT084

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT012

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT020

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

10 mm


Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT016



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT024



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT033



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT066



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT030



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT038



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT115

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT046

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT120

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT050



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT125

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT054

PLANETO

GRAPHICS 120x278



1
Moon

2

3

4

5

6

PLANETO



Mars

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT009

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT003

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT057

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT007

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT083


60x60 . 23,62"x23,62"
PNT011

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT019

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

10 mm


Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT015



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT023



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT034



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT063



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT029




10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT037



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT114


10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT045

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT119

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT049




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT124

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT053


PLANETO

GRAPHICS 120x278



Mars

PLANETO



Jupiter

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT002

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT056

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT006

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT082


60x60 . 23,62"x23,62"
PNT010

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT018

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

10 mm

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT014



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT022



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT032



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT026



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT028



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT036



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT113

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT044

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT040



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT118

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT048




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT123

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT052


PLANETO

GRAPHICS 120x278



Jupiter

PLANETO



Pluto

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT001

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT055

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT005

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT081

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT009

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT017

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный
Ректифицированный

10 mm

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT013



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT021



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT031



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT025



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT027




10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT035



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT112


10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT043

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT039



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT117

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT047




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT122

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT051

PLANETO

GRAPHICS 120x278



Pluto

IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x 	m ² x 	kg x 	 x 	m ² x 	kg x 	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg total total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	34	926,80	131,2x131,2x56,2 cm
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	33,50	30	43,20	1005,00	-	-	-	-	-
30x120	4	1,44	33,50	36	51,84	1206,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,20	26,40	48	57,60	1267,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60 outdoor	6	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x26 esagone	6	0,46	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 basket	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 scraps	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
10x60 chevron	20	1,00	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	7	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка	
				< 120 cm	≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm ²	6,5 mm ≥ 50 N/mm ² 10 mm ≥ 45 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие > 1300 N/mm ²		≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	6,5 mm ≤ 130 mm ³ 10 mm ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка
				< 120 cm	≥ 120 cm
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 R 11 outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36*	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		AS 4586	on request P3	P3: un request*	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2 on request*	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A + B A + B + C outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina Household detergents and additives for swimming pools Détergents à usage domestique et additifs pour piscines Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов	A	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует

* **Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo.** | With treatment available on request. Check rating for each production batch. | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production. | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen. | С обработкой по заказу. Значения подлежат проверке для каждой отдельной производственной партии.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2020

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it