

A modern, white smart toilet is the central focus of the image. It is positioned in a minimalist bathroom with a light-colored wall and a dark floor. To the left, a white wall features a small, rectangular, metallic light switch. To the right, a large window or glass partition allows bright light to enter, casting soft shadows of a green monstera plant onto the wall. The toilet has a sleek, rounded design with a closed lid and a control panel on the top left side. The overall aesthetic is clean, modern, and serene.

De nieuwe Brioso douchewc

Elke dag extra comfort, een leven lang

Verfrissende, comfortabele hygiëne

Ervaar de luxe van een douchewc

Het voelt zoveel natuurlijker. Naar het toilet gaan en dan reinigen met warm water in plaats van met papier. Modern comfort, zeker als hygiëne gegarandeerd is. Dan wordt het een plezier om uit te zoeken hoe u de instellingen wilt hebben. Welke douchestraal, welke watertemperatuur, welke luchttemperatuur? Met de draaiknop en afstandsbediening kunt u gemakkelijk de functies van de douchewc bedienen. Hoe comfortabel wilt u het hebben? Uiteraard wordt de douchearm voor en na gebruik automatisch gereinigd. Over verfrissende hygiëne gesproken!

Gespecialiseerde servicepartner

Een douchewc is een complex product. Daarom werken wij samen met servicebedrijf Qintec. Zij kennen de Briosio douchewc als geen ander. Voor reparaties en garantie kunt u een beroep doen op deze vakmannen. Handig!



Draaiknop voor eenvoudige bediening

In de kleine, slimme draaiknop aan de zijkant zijn alle hoofdfuncties geïntegreerd. Door te draaien en te drukken, gebruikt u eenvoudig alle functies: Universele douche (Rear Wash), Lady Wash en Drogen.

Quick release closetzitting

Wanneer u de zitting 90 graden opent, kunt u deze snel ontgrendelen en afnemen om schoon te maken. Na de eenvoudige reiniging - geen lastige hoekjes - plaatst u de zitting in een handomdraai terug.

Fraai design


Het extra van de douchewc is vrijwel onzichtbaar gebleven in het ontwerp. De verfijnde technologie is verwerkt in het achterdeel van het toilet. Zo krijgt u het comfort van de douchewc en behoudt u de vloeiende uitstraling van een modern toilet. Kijk bijvoorbeeld naar de ultradunne closetzitting: zitting en deksel zijn samen minder dan 4,5 cm dik.

Zes goede redenen om voor de Briosso douchewc te kiezen

Als u ervan overtuigd bent dat u een aanrecht beter kunt schoonmaken met papier dan met water, kunt u hier stoppen met bladeren. In het andere geval: kijk eens rustig naar alle voordelen van de Briosso douchewc. De prettige, gemakkelijke bediening. De reiniging met water op de door u gewenste temperatuur. De elegante uitvoering. Het gemakkelijke onderhoud. Het gebruiksgemak van de ontkalking. De buitengewoon duurzame uitvoering, ontwikkeld om u een leven lang dagelijks extra comfort te bieden.



Intuitieve afstandsbediening om alle functies te regelen.



Eenvoudig ontkalken


De douchewc geeft een signaal wanneer ontkalking van de warmwaterleiding nodig is. Zo blijft het verwarmingsvermogen behouden. U hoeft alleen een kalkverwijderaars toe te voegen.

Slimme nachtverlichting

In het donker naar het toilet? De douchewc heeft een led oriëntatielicht met bewegingssensor. Subtiel verwerkt onder de zitting. Handig als u 's nachts het toilet bezoekt.

Randloos design

De keramische basis heeft een nieuwe randloze spoelstructuur, waardoor bij elke spoeling de gehele binnenzijde hygiënisch gereinigd wordt.



Het complete comfort van de Briosio douchewc

Verfijnde technologie

Wie voor de Briosio douchewc kiest, kiest voor comfortabele luxe. Verfijnde technologie die de luxe biedt van individueel instelbaar comfort. Zoals u verwacht zijn de belangrijke functies - reinigen en drogen - variabel instelbaar. Maar de Briosio douchewc gaat verder. De geurverfrissing start automatisch wanneer u gaat zitten. De sproeier is volledig zelfreinigend voor top hygiëne. Heel subtiel is de functie van het bevochtigen van de binnenzijde van het toilet vóór gebruik. Twee vliegen in één klap: maximale hygiëne en minder water nodig voor de spoeling.



Universele douche (Rear Wash)

Stel de waterintensiteit en de watertemperatuur onafhankelijk van elkaar in.



Drogen

Stel zelf de temperatuur van de lucht voor het drogen in.



Lady Wash

Ook de speciale functie Lady Wash biedt de mogelijkheid om de waterintensiteit en de watertemperatuur individueel in te stellen.



Extra hygiëne die bespaart

De douchewc bevochtigt het toilet aan de binnenzijde voor extra hygiëne en om minder water te gebruiken bij de spoeling.



Zelfreinigende sproeier

De zelfreinigende sproeier waarborgt hygiëne voor en na elk gebruik.



Afneembare sproeier

U kunt de sproeikop eenvoudig loskoppelen om deze gemakkelijk te reinigen.



Slimme geurverfrisser

Zodra u gaat zitten zorgt de ontgeurende ventilator automatisch voor frisse lucht.




Optie: statuspaneel zwart

Het glazen statuspaneel is standaard uitgevoerd in de kleur wit. Een zwart paneel is los verkrijgbaar (art.nr. 1853120).

Eenvoudig bedienen met draaiknop en afstandsbediening

U bedient de Briosso douchewc met de draaiknop aan de zijkant en met de intuïtieve afstandsbediening. Met de draaiknop bedient u de hoofdfuncties. Met de afstandsbediening kunt u alle functies bedienen.




Draaiknop

De belangrijke functies geïntegreerd in één praktische knop. Door te draaien en te drukken bedient u: **Universele douche (Rear Wash), Lady Wash, Drogen** en **Stop**. Met de knop regelt u ook het watervolume van de douchestraal en de luchttemperatuur. **Let op:** de douchewc werkt alleen als de zitting is ingedrukt doordat er iemand op zit.



Universele douche (Rear Wash)

Draai de knop naar achteren. De reiniging begint. Draai aan de knop om de waterintensiteit hoger (knop vooruit) of lager in te stellen. De universele douche duurt 3 minuten of tot u de knop indrukt.




Drogen

Als de universele douche (Rear Wash) stopt, start automatisch de functie Drogen. Draai de knop vooruit om de luchttemperatuur te verhogen en achteruit voor verlagen. Het drogen duurt 3 minuten of tot u de knop indrukt.




Lady Wash

Draai de knop naar voren. De reiniging begint. Draai aan de knop om de waterintensiteit hoger (knop vooruit) of lager in te stellen. De Lady Wash duurt 3 minuten of tot u de knop indrukt.



Afstandsbediening




Met de afstandsbediening (op batterij) kunt u de douchewc naar uw individuele voorkeuren inregelen. Heldere iconen geven aan met welke knop u wat kunt instellen: de sproeier, het watervolume, de watertemperatuur en de temperatuur van de warme lucht. De douchewc wordt uiteraard geleverd inclusief heldere handleiding.



Het zuivere gemak van de Briosso douchewc

Douchewc spoelrandloos met afstandsbediening

Artikelnummer: 1787660
Afmetingen: 60x37x40,2 cm (lxbxh)



Intelligente functies

- Sproeier, water- en luchttemperatuur, waterdruk en luchtsnelheid individueel in te stellen
- Bediening met afstandsbediening of draaiknop met slimme technologie
- Zitting eenvoudig te verwijderen in een hoek van 90 graden
- Volledige oppervlaktereiniging voor maximale hygiëne bij elke spoeling
- Randloze closet voor eenvoudige reiniging
- Zelfreinigende, antibacteriële sproeier
- Signaal wanneer ontkalken nodig is
- LED nachtlucht
- Automatisch werkende ontgeurende ventilator

Specificaties

Watertoevoerslang	G1/2 & G3/8	
Toepasselijke spanning	AC220 V-240 V, 50/60 HZ	
Vermogen	1400 Watt	
Lengte van de kabel	1,8 meter	
Toepasselijk bereik van de waterdruk	0,07 ~ 0,75 MPa (0,7 ~ 7,5 bar)	
Geschikte inlaattemperatuur	4 ~ 30 °C	
Toepasselijke omgevingstemperatuur	4 ~ 40 °C	
Waterdichtheid	IPX4	
Spoelapparaat	Spoelsnelheid	550-750 ml/min
	Watertemperatuur	32-40°C
	Spoelcyclus	3 minuten
	Verwarmingsmethode voor warm water	Onmiddellijke verwarming
	Maximaal verwarmingsvermogen	1400 Watt
	Veiligheidsvoorziening	Temperatuurzekering, niveauschakelaar, thermostaat
	Anti-terugstroom toestel	Luchtonderbreking
Droogtoestel	Maximale blaassnelheid	0,2 m3/min
	Maximaal verwarmingsvermogen	230 Watt
	Droogcyclus	4 minuten
	Warme windtemperatuur	40~60°C
Veiligheidsvoorziening	Temperatuurregelaar, temperatuurzekering	
Deodorisatiemethode	Zuivere diatomeeën	
Nettogewicht	32 kg (inclusief keramiek)	
Afmetingen	600x370x402 mm (inclusief keramiek)	

