

Pressalit Sway D 934
Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij
staal

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

934000-BL6999
VVS: 615055000
NRF: 6190265
RSK: 7904538
EAN: 5708590335285

Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY D hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan. Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw smaakvolle levensstijl.






Kleur

Wit

Omschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Sway D", Art. nr. 934 uit door en door gekleurd Duroplast, met BL6 Uni scharnier voor lift-off uit roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergegaten: 141-219 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2015

Pressalit Sway D 934
Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij
staal

Material	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset: Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststofdelen. Dempingsvloeistof: Olie op siliconenbasis.</p> <p>Scharnieren: Scharnieren van roestvrijstaal. Afdekkappen van zuurbestendig roestvrijstaal.</p>
Gewicht (kg)	3,016
Maat per stuk	496x391x85 mm
Gewicht per stuk (kg)	3,625
Maat per verpakking	505x400x425 mm
Geicht per collo (kg)	18,125
Aantal per collo	5
Collo per pallet	12
Aantal per pallet	60
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p>

Pressalit Sway D 934

**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij
staal**

Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

