



Vertical Compact

Vertical Plateau

Vertical Line Plateau

Selectiekaart Verticale radiatoren

Deze serie Thermrad Vertical is door zijn hoge warmteafgifte perfect toepasbaar in situaties waarbij slechts een beperkte wandbreedte beschikbaar is, maar een hoge warmteafgifte gewenst is, bijvoorbeeld in de hal, keuken of woonkamer.

De aansluiting van het leidingwerk dient altijd op 2 van de 4 aansluitingen aan de onderzijde van de radiator plaats te vinden. Een design-onderblok op de midden onder aansluitingen is hiervoor een mooie oplossing. Op deze manier worden tevens de CV-leidingen vrijwel uit het zicht weggewerkt.

Dit model is door zijn gunstige prijsstelling een prima alternatief voor decor- en handdoekradiatoren. Elke radiator wordt compleet geleverd met ophangbeugels voor een snelle, veilige en onzichtbare wandmontage.

De Thermrad Vertical is er in drie uitvoeringen

De Vertical Compact is met zijn geprofileerde, geribbelde voorplaat letterlijk en figuurlijk een verlengstuk van de klassieke paneelradiator. In een ruimte met andere paneelradiatoren, zoals de Super-8 Compact of de Compact-4 plus, is deze verticale radiator een prima combinatie.

De Thermrad Vertical Plateau geeft met zijn decoratieve, strakke voorplaat een luxe uitstraling in elk interieur. Een separaat te bestellen magnetische handdoekbeugel biedt uitkomst in de badkamer of de keuken.

De Vertical Line Plateau is voorzien van een decoratieve, vlakke design voorplaat met verticale lijnen. Deze radiator vormt een harmonieus geheel in elk strak en modern interieur.

thermrad^t

Technische gegevens

Warmteafgifte

Materiaal

Volgens de Europese Norm EN442
Koudgewalst staal volgens EN10130

Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:

- Alkalische ontvetting
- Fosfateren
- Kathodische (KTL) grondlak
- Epoxy poedercoating
- Poedercoating gemoffeld bij 210°C

Kleur

Wit RAL 9016

Maximum werktemperatuur

110°C

Werkdruk

10 bar

Afpersdruk

13 bar

Aansluitingen

2x onderaansluiting 1/2" (Links - Rechts)

2x midden onderaansluiting 3/4" euroconus

Uitsluitend toe te passen met onderaansluitingen.

Niet omkeerbaar. Bovenaansluiting is niet mogelijk.

Bovenaansluiting uitsluitend voor ontluchting.

Aanvoer/Retour kan omgedraaid worden

1800 - 2000 - 2200mm

Hoogtes

Types


Type 21 - 22

Garantie

10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.

Levering inclusief

- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blind- en ontluchtigingsstop
- Zijbekleding (Exclusief bovenrooster voor een hogere warmteafgifte)



Vertical Compact

75

55

Afgifte volgens EN442 75/65/20°C

Breedte	Type Hoogte	21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
400	2000	-	-	9184204	1676
	2200	-	-	9184223	1795
500	2000	-	-	9184205	2095
	2200	-	-	9184225	2244
600	2000	-	-	9184206	2514
	2200	-	-	9184229	2693
700	2000	-	-	9184207	2933
	2200	-	-	9184227	3142

Afgifte volgens EN442 55/45/20°C

		21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
-	-	9184204	843	-	-
-	-	9184223	848	-	-
-	-	9184205	1054	-	-
-	-	9184225	1061	-	-
-	-	9184206	1264	-	-
-	-	9184229	1273	-	-
-	-	9184207	1475	-	-
-	-	9184227	1485	-	-

Vertical Plateau

75

55

Afgifte volgens EN442 75/65/20°C

Breedte	Type Hoogte	21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
400	1800	9183184	1120	9184184	1394
	2000	9183204	1198	9188204	1509
	2200	9183224	1283	9188223	1626
500	1800	9183185	1400	9184185	1743
	2000	9183205	1498	9188205	1886
	2200	9183225	1604	9188225	2032
600	1800	9183186	1680	9184186	2092
	2000	9183206	1798	9188206	2263
	2200	9183226	1925	9188229	2438
700	1800	9183187	1960	9184187	2440
	2000	9183207	2097	9188207	2640
	2200	9183227	2246	9188227	2845

Afgifte volgens EN442 55/45/20°C

		21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
9183184	558	9184184	662	-	-
9183204	593	9188204	702	-	-
9183224	603	9188223	809	-	-
9183185	697	9184185	828	-	-
9183205	742	9188205	878	-	-
9183225	754	9188225	1012	-	-
9183186	836	9184186	994	-	-
9183206	890	9188206	1053	-	-
9183226	905	9188229	1214	-	-
9183187	976	9184187	1159	-	-
9183207	1038	9188207	1229	-	-
9183227	1056	9188227	1416	-	-

Vertical Line Plateau

75

55







Afgifte volgens EN442 75/65/20°C

Breedte	Type Hoogte	21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
400	2000	-	-	9180661	1509
500	2000	-	-	9180662	1886
600	2000	-	-	9180663	2263

Afgifte volgens EN442 55/45/20°C

		21		22	
		Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
-	-	9180661	702	-	-
-	-	9180662	878	-	-
-	-	9180663	1053	-	-

Toebehoren verticale radiatoren

	Bestelnr	Omschrijving	Vertical Plateau	Vertical Line Plateau	Vertical Compact
	9180647	Reserve J-beugels (set à 2 st.) hoogte 1800mm	•	•	•
	9180648	Reserve J-beugels (set à 2 st.) hoogte 2000mm	•	•	•
	9180649	Reserve J-beugels (set à 2 st.) hoogte 2200mm	•	•	•
	9189229	Handdoekbeugel RVS t.b.v. 400mm breed	•	•	•
	9189230	Handdoekbeugel RVS t.b.v. 500mm breed	•	•	•
	9189231	Handdoekbeugel RVS t.b.v. 600mm breed	•	•	•
	9189232	Handdoekbeugel RVS t.b.v. 700mm breed	•	•	•
	9180658	Magnetische handdoekbeugel 450mm, wit	•	•	
	9180659	Magnetische handdoekbeugel 450mm, chroom	•	•	
	9189311	Magnetische handdoekbeugel 550mm, wit	•	•	
	9189313	Magnetische handdoekbeugel 550mm, chroom	•	•	
	9546256	Multilux universeel onderblok wit (compleet)	•	•	•
	9546257	Multilux universeel onderblok chroom (compleet)	•	•	•
	9721611	Thermrad thermostaatknop M30 x 1,5 wit	•	•	•
	7680323	Thermostatische radiatorkraan 1/2" Recht (M30)	•	•	•
	7680326	Thermostatische radiatorkraan 1/2" Haaks (M30)	•	•	•
	7680026	Thermostatische radiatorkraan 1/2" Haaks Verkeerd (M30)	•	•	•
	9540297	Handwiel M30 wit	•	•	•
	7680328	Voetventiel 1/2" Recht	•	•	•
	7680329	Voetventiel 1/2" Haaks	•	•	•
	9540333	Handbediende radiatorkraan 1/2" Recht	•	•	•
	9540332	Handbediende radiatorkraan 1/2" Haaks	•	•	•
	1509976	Knelset 1/2" x 15mm	•	•	•
	9541180	Blindstop 1/2"	•	•	•
	9541182	Onluchtungsstop 1/2" draaibaar	•	•	•
	9541992	Aftapper 1/2"	•	•	•
	9541921	Sleutel voor ontlufter / aftapper	•	•	•
	1509977	Vul- / aftapkraan 1/2" vernikkeld	•	•	•
	9511949	Telescopisch staartstuk 1/2" (verstelbaar 34 - 50mm)	•	•	•
	9531176	Houtdraadboutset 8x50mm, incl. pluggen en ringen	•	•	•