



## Selectiekaart RVS Lina handdoekradiatoren

De hoogste kwaliteit en afwerking, in combinatie met de lange levensduur plaatst deze radiator in het topsegment voor uw badkamer. Roestvast stalen radiatoren zijn zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes. Het is zelfs mogelijk om natte handdoeken direct op de radiator te laten drogen, doordat er geen lakbewerking op de radiator heeft plaatsgevonden.

De Thermrad RVS Lina handdoekradiator is voorzien van een unieke midden onderaansluiting welke vrijwel onzichtbaar in de onderste radiatorbuis is weggewerkt. Het assortiment omvat 4 verschillende maatvoeringen, leverbaar in 2 oppervlakte afwerkingen; hoogglans gepolijst RVS én geborsteld mat RVS. In combinatie met een bijpassend design onderblok biedt deze radiator een strakke afwerking voor de badkamer.

# Technische gegevens

<b>Warmteafgifte</b>	Volgens de Europese Norm EN442
<b>Materiaal</b>	Roestvast staal (RVS) 304
<b>Maximale werkdruk</b>	6 bar
<b>Kleuren</b>	Hoogglans gepolijst RVS en geborsteld mat RVS
<b>Aansluitingen</b>	4x 1/2" aansluitingen 2x 1/2" midden onderaansluitingen h.o.h. 50mm
<b>Hoogtes</b>	1200 en 1600mm
<b>Lengtes</b>	500 en 600mm
<b>Hart-Op-Hart maat</b>	Lengte +/- 32mm
<b>Garantie</b>	15 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.
<b>Levering inclusief</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophangbeugels</li> <li>• Houtdraadbouten en pluggen</li> <li>• Blind- en ontluuchtingsstop</li> </ul>

## Warmteafgifte


75 55

Afgifte volgens EN442 75/65/20° C

Hoogte	Breedte	Bestelnr (mat)	Bestelnr (hoogglans)	Watt
1200	500	9790015	9790016	266
	600	9790017	9790018	304
1600	500	9790019	9790020	345
	600	9790021	9790022	393



Afgifte volgens EN442 55/45/20° C

Bestelnr (mat)	Bestelnr (hoogglans)	Watt
9790015	9790016	136
9790017	9790018	155
9790019	9790020	176
9790021	9790022	200



W	H	D	K	K1	BG	By
500	1200	73-98	468	50	468	1020
600	1200	73-98	568	50	568	1020
500	1600	73-98	468	50	468	1420
600	1600	73-98	568	50	568	1420

# Toebehoren RVS Lina

Solar art.nr	Omschrijving
9728942	Reserve ophangset RVS Lina hoogglans
9728943	Reserve ophangset RVS Lina mat
	9200130 Design onderblok 1/2" Haaks, chroom, 2-pijps
	9200131 Design onderblok 1/2" Recht, chroom, 2-pijps
	9200132 Design aansluitkoppeling M24 - 15mm, chroom
	9200133 Design aansluitkoppeling M24 - 16x2mm Alu-Pex, chroom
	7680290 Design thermostaatkop wit / chroom
	7680291 Design thermostaatkop chroom / chroom
	9542824 RVS geborsteld design onderblok 1/2" Haaks. Incl. thermostaatkop en koppelingen 16x2mm
	9544955 Thermostatische radiatorkraan 1/2" Haaks, chroom. T.b.v. M28 thermostaatkop
	9544973 Thermostaatkop Mini, M28 chroom
	9544926 Voetventiel 1/2" Haaks, chroom
	9544949 Aansluitkoppeling M22 - 15mm, chroom. T.b.v. radiatorkraan en voetventiel chroom