



GEBRUIKSIINSTRUCTIES
USERMANUAL
INITIATION D' UTILISATION

CERAMIC [SMALL]
CERAMIC RAW
CERAMIC TERRAZZO
STONE

LEES DEZE INSTRUCTIES
VOOR GEBRUIK!

READ THESE INSTRUCTIONS
BEFORE ASSEMBLING!

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT
D'INSTALLER!

48^h ACCLIMATE IN THE AREA OF USE **48^h ACCLIMATISEREN IN DE RUIMTE VAN GEBRUIK**
48^h ACCLIMATATION DANS LA PIÈCE D'UTILISATION

MIN./ MAX. TEMPERATUUR VERVOER EN OPSLAG	DROOG VERVOEREN EN OPSLAAN	IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE PLAATSEN	NIET MONTEREN EN OPSLAAN TIJDENS BOUWVOCHT
MIN./ MAX. TRANSPORT AND STORAGE TEMPERATURE	KEEP DRY DURING TRANSPORT AND STORAGE	PLACE IN A WELL- VENTILATED AREA	DO NOT ASSEMBLE AND STORE UNDER HIGH BUILDING MOISTURE CONDITIONS
TEMPÉRATURE MIN. / MAX. TRANSPORT ET STOCKAGE	TRANSPORT ET STOCKAGE À SEC	PLACER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ	NE PAS MONTER ET ENTREPOSER PENDANT LA PÉRIODE D'HUMIDITÉ DU BÂTIMENT



NEUTRALE
ZEEP

NEUTRAL
SOAP

SAVON AU PH
NEUTRE



ZACHTE
DOEK

SOFT
CLOTH

TORCHON DOUX



LAUW
WATER

LUKEWARM
WATER

EAU TIÈDE



GEBRUIK GEEN
SCHUURMIDDELEN

DO NOT USE
ABRASIVE AGENTS

NE PAS UTILISER
DE PRODUITS
ABRASIFS




GEEN ZUREN OF
ANTIOXIDANTEN

NO ACIDS OR
ANTIOXIDANTS


NE PAS UTILISER
D'ACIDES NI
D'ANTIOXYDANTS




Ceramic Round




Ceramic Square




Ceramic Rectangle




Ceramic Small




Ceramic Raw




Ceramic Terrazzo



Stone Low



Stone High



NL **Let op! Lees deze instructies voor montage en gebruik! Controleer op schade voor montage. Na montage gemelde beschadigingen geven geen recht op garantie.**

Voor installatie:

Plaats het artikel dat u hebt gekocht tijdens installatie op een schoon, droog oppervlak om krassen te voorkomen. Zorg dat restanten van bevestigingsmateriaal niet op het oppervlak van het artikel opdrogen. Verwijder restanten van bevestigingsmateriaal met een vochtige doek voor deze opdrogen. Gebruik hiervoor een zachte doek en nooit schuursponsjes die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Algemene aanbevelingen voor reiniging:

- > Gebruik voor de dagelijkse reiniging van de wasbak een zachte doek met lauw water en neutrale zeep.
- > Maak de wasbak na elk gebruik met een zachte droge doek droog. Hiermee voorkomt u kalkaanslag die wordt veroorzaakt door kalk in het water.
- > Schenk geen gekleurde vloeistoffen in de wasbak en laat hierin ook geen vloeistoffen staan, want hierdoor kunnen vlekken ontstaan. Als dit wel gebeurt, maak dan de wasbak zo snel mogelijk schoon.
- > We ontraden installatie op een plek waar het artikel in contact kan komen met voedsel, vet, alcohol of diverse chemische middelen.
- > We ontraden het gebruik reinigingsmiddelen die zuren of krachtige antioxidanten bevatten, omdat deze het artikel kunnen beschadigen.

Aanbevelingen voor onderhoud Sink Ceramic (small):



We raden aan deze met water en neutrale zeep te reinigen. Regelmatig reinigen met niet schurende middelen en niet krasende sponsjes. Sponsjes met een hard oppervlak kunnen de beschermende laag op de wasbak krassen en beschadigen, waardoor de wasbak poreuzer wordt en eerder vuil zal vasthouden.

Aanbevelingen voor onderhoud Sink Ceramic Raw (small):



Deze collectie wasbakken is met de hand gemaakt. We raden aan deze met water en neutrale zeep te reinigen. Gebruik daarom geen korrelige reinigingsmiddelen of scrubmiddelen. En natuurlijk moeten op de wasbak nooit objecten worden geplaatst die krassen kunnen veroorzaken. Het gebruik van agressieve middelen, zoals bleekmiddelen, metalen of zeer stugge borstels, zuren, oplosmiddelen, etc. dient te worden vermeden.

Bij ceramic RAW waskommen raden we aan om het product zo nu en dan te behandelen met een olie of wasachtig achtig product. Dit haalt de originele kleur op en vervaagd vlekken die bijv. zijn ontstaan door zeer kalkrijk water.

Aanbevelingen voor onderhoud Sink Ceramic Terrazzo (small):



We raden aan deze met water en neutrale zeep te reinigen. Gebruik geen korrelige reinigingsmiddelen of scrubmiddelen. En natuurlijk moeten op de wasbak nooit objecten worden geplaatst die krassen kunnen veroorzaken. Het gebruik van agressieve middelen, zoals bleekmiddelen, metalen of zeer stugge borstels, zuren, oplosmiddelen, etc. dient te worden vermeden.

Aanbevelingen voor onderhoud Sink Stone:



Stenen wasbakken krijgen een specifieke behandeling om de kleur van de steen te versterken en de wasbakken ook beter te beschermen tegen vuil en water. De behandeling wordt in twee fasen uitgevoerd en bestaat uit het aanbrengen van twee speciale producten voor dit materiaal.

1. SUPER Kleurversterker.
2. Nano-Effect vlekafstotend middel.

Dit is een duurzame behandeling, maar na verloop van tijd dient u een natuursteen reiniger/bescherming toe te passen, in verband met aantasting door het gebruik van water en zeep. We raden aan dit onderhoud één keer per jaar uit te voeren. Indien u dit niet doet, kunnen door de poreusheid van het marmer vlekken of scheuren ontstaan.

Claims voor artikelen worden niet erkend als de beschreven voorzorgsmaatregelen niet zijn opgevolgd.

EN Please note! Read these instructions prior to assembly and use! Check for damage before assembly. Any damage reported after assembly is not covered by the guarantee.

Before installation:

During installation of the piece you have acquired, handle it on a clean, dry surface to prevent scratching. Residues of setting materials should not be allowed to harden on the surface of the piece. To clean off residues of setting materials before they harden, remove them with a damp cloth, always avoiding scouring pads that could scratch the surface.

General cleaning recommendations:

- > Use a soft cloth with lukewarm water and neutral soap for daily cleaning of the washbasin.
- > Wipe it with a soft, dry cloth after each use. This will prevent the appearance of stains caused by the limescale in the water.
- > Do not leave standing liquid or pour coloured liquids in the washbasin, as this could leave marks in the basin. If this occurs, clean as quickly as possible.
- > Installation of the piece in places where it could come into contact with food, grease, alcohol or diverse chemical agents is not recommended.
- > The application of cleaning products that contain acids or powerful antioxidants is not recommended, as this could damage the piece.

Maintenance recommendations Sink Ceramic (small):



Clean regularly with non-abrasive products and non-scratching sponges. Sponges with hard surfaces can scratch and strip off the protective coating on the washbasin, making it more porous and therefore more vulnerable to dirt.

Maintenance recommendations Sink Ceramic Raw (small):



As this is a collection of washbasins produced using a manual process, cleaning with water and neutral soap is recommended. The use of granular cleaning products or exfoliating creams should be avoided. Naturally, objects that could scratch the washbasin should never be placed on it. The use of any abrasive product, such as bleaches, metal or very stiff brushes, acids, solvents, etc., should be avoided.

To maintain the aesthetics of Ceramic RAW sinks, we recommend applying a light oil-based product layer once and a while. For example, liquid paraffin or a wax finish. This coating will enhance the original colour of the washbasins and will fade away stains due to calcareous water.

Maintenance recommendations Sink Ceramic Terrazzo (small):



Cleaning with water and neutral soap is recommended. The use of granular cleaning products or exfoliating creams should be avoided. Naturally, objects that could scratch the washbasin should never be placed on it. The use of any abrasive product, such as bleaches, metal or very stiff brushes, acids, solvents, etc., should be avoided.

Maintenance recommendations Sink Stone:



Stone washbasins are supplied with a specific treatment to enhance the colour of the stone and also to provide greater protection against dirt and water. The treatment is carried out in two phases and consists of application of two special products for this material.

1. SUPER colour intensifier.
2. Nano-Effect stain repellent.

This treatment is durable, but is necessary to apply a cleaner/protector from the same or a similar brand as time goes by due to the deterioration caused by the effect of water and soaps. Performing this maintenance is recommended once a year. Otherwise stains or cracks might appear due to the porosity of the marble.

Claims for pieces will not be admitted if the precautions described here are not followed.

FR Attention ! Lisez ces instructions avant de monter et d'utiliser le produit ! Avant de procéder au montage, veuillez contrôler s'il y a des dommages. Les dommages signalés après le montage ne sont pas couverts par la garantie.

Avant installation :

Pour installer l'article que vous venez d'acquérir, nous vous conseillons de le manipuler sur une surface propre et sèche pour ne pas le rayer. De plus, vous devez éviter que les résidus des produits nécessaires à sa mise en place ne durcissent et restent collés à la surface de l'article. Pour retirer les résidus de ces produits d'installation avant qu'ils ne durcissent, il est recommandé d'utiliser un torchon humide et d'éviter les éponges à récurer susceptibles de rayer la surface.

Recommandations générales de nettoyage :

- > Pour le nettoyage quotidien du lavabo, il est recommandé d'utiliser un torchon doux avec de l'eau tiède et du savon au pH neutre.
- > Il est conseillé de passer un torchon doux et sec après chaque usage afin d'éviter l'apparition de traces de calcaire.
- > Il est impératif de ne laisser stagner aucun liquide et de ne verser aucun liquide de couleur dans le lavabo au risque de marquer la vasque. Si cela arrive, nettoyez au plus vite.
- > Il n'est pas recommandé d'installer cet article dans des endroits où il pourrait être en contact avec des aliments, de la graisse, de l'alcool ou des produits chimiques divers.
- > Il est déconseillé d'appliquer des produits de nettoyage contenant des acides ou des antioxydants forts susceptibles d'endommager l'article.

Recommandations d'entretien Sink Ceramic (small):



Nettoyer régulièrement avec des produits non abrasifs et des éponges qui ne rayent pas. Les éponges nettoyantes pour surfaces dures peuvent rayer et éliminer la couche protectrice du lavabo : ce dernier deviendrait plus poreux et donc plus facile à salir.

Recommandations d'entretien Sink Ceramic Raw (small):



Comme il s'agit d'une collection de lavabos réalisés grâce à un processus manuel, il est conseillé de les laver avec de l'eau et du savon au pH neutre. Les minuscules grains sableux sont les pires ennemis de ce matériau, il faut donc éviter l'utilisation de produits de nettoyage en poudre ou de crèmes à récurer. Il ne faut évidemment pas utiliser sur la surface du lavabo des objets pouvant le rayer. Il faut éviter tout type de produits abrasifs tels que l'eau de Javel, les brosses métalliques ou très dures, les acides, les dissolvants, etc.

Pour les vasques Ceramic RAW, nous vous recommandons de traiter le produit avec une huile ou avec une cire de temps en temps. Cela permet de retrouver la couleur d'origine et estompe les tâches qui peuvent par exemple apparaître suite à un dépôt de calcaire.

Recommandations d'entretien Sink Terrazzo (small):



Nettoyer régulièrement avec des produits non abrasifs et des éponges qui ne rayent pas. Les minuscules grains sableux sont les pires ennemis de ce matériau, il faut donc éviter l'utilisation de produits de nettoyage en poudre ou de crèmes à récurer. Il ne faut évidemment pas utiliser sur la surface du lavabo des objets pouvant le rayer. Il faut éviter tout type de produits abrasifs tels que l'eau de Javel, les brosses métalliques ou très dures, les acides, les dissolvants, etc.

Recommandations d'entretien Sink Stone:



Les lavabos en pierre sont livrés avec un traitement spécifique permettant de faire ressortir la couleur de la pierre et de leur procurer également une meilleure protection contre la saleté et l'eau.

1. Renforcement de coulour SUPER.
2. Anti-tache Nano-Effect

Malgré sa résistance, ce traitement nécessite, avec le temps, d'appliquer un nettoyant/protecteur de la même marque ou d'une marque similaire, en raison de l'usure causée par l'effet de l'eau et des savons. Nous vous conseillons d'effectuer cette opération une fois par an. Sans cet entretien, il est possible que des taches ou des fissures apparaissent en raison de la porosité du marbre.

Aucune réclamation concernant ces pièces ne sera acceptée si les recommandations susmentionnées n'ont pas été respectées.



Find the following words in the puzzle. Words are hidden → ↓ and ↘

QUALITYMATTERS

MADEINHOLLAND

TOILETPAPER

LOOXGOOD

DRAWERBOX

BLACKLINE

COLOURBOX

BATHSHELF

SOLIDOAK

HANDMADE

BATHROOM

STYLISH

SHOWER

MIRROR

TRENDY

CLOSED

WATER

LOOX

WOOD



NL Voor servicemeldingen kunt u terecht bij de partij waar u ons product heeft aangeschaft. Wijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Afmetingen zijn indicatief. Looox B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik maken van uw Looox product(en).

FR Pour les plaintes s'il vous plaît contacter la partie où vous avez acheté le produit. Sous réserve de fautes d'impression. Sous réserve de modifications. Sous réserve d'erreur et de fautes d'impression. Les dimensions sont données à titre indicatif. Looox BV n'est pas responsable de dommages résultant de l'utilisation et du montage de produits Looox.

EN For complaints please contact the party from whom you purchased the product. Subject to change without notice. Subject to printing and typographical errors. Dimensions are indicative. Looox BV excludes any liability arising from using and/or installing Looox product(s).

