


# Easy Drain<sup>®</sup>

Doucheafvoersystemen



Catalogus

[easydrain.nl](http://easydrain.nl)



Easy Drain®

# Compact



De meest ondiepe  
douchegoot ter wereld





Compact Tegel



**10 JAAR GARANTIE**

WPS Techniek  
voorgemonteerd  
waterdicht doek

## Easy Drain® Compact

Met de Easy Drain Compact kies je voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie.

De Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen TAF en WPS.

**TAF:** Een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

**WPS:** Dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek en biedt daarmee volledige zekerheid.


**Let op:** meegeleverde overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).



## Easy Drain® Compact Clean




### Compact Clean Zero/Tegel



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM30ZTDRY -500
600 mm	EDCOM30ZTDRY -600
700 mm	EDCOM30ZTDRY -700
800 mm	EDCOM30ZTDRY -800
900 mm	EDCOM30ZTDRY -900
1000 mm	EDCOM30ZTDRY -1000
1200 mm	EDCOM30ZTDRY -1200

- Omkeerbaar rooster zero/tegel
- Dit artikel dient ter vervanging van de Compact Clean (zero)
- Met Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot beschikbaar als alternatief op de Dryphon techniek

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.  
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL1



Clean Sifonhuizen  
Pagina nr: 96





Waterslot 30 mm  
Pagina nr: 96




## Easy Drain® Compact Clean Wall




### Compact Clean Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOM30ZWDRY -700
800 mm	EDCOM30ZWDRY -800
900 mm	EDCOM30ZWDRY -900
1000 mm	EDCOM30ZWDRY -1000
1200 mm	EDCOM30ZWDRY -1200



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Clean Sifonhuizen  
Pagina nr: 96



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110

Tip



Waterslot 30 mm



## Easy Drain® Compact 30




### Compact 30



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -30
600 mm	EDCOM 600 -30
700 mm	EDCOM 700 -30
800 mm	EDCOM 800 -30
900 mm	EDCOM 900 -30
1000 mm	EDCOM 1000 -30
1100 mm	EDCOM 1100 -30
1200 mm	EDCOM 1200 -30

Maatwerk mogelijk


### Compact 30 Zero



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -30
600 mm	EDCOMZ 600 -30
700 mm	EDCOMZ 700 -30
800 mm	EDCOMZ 800 -30
900 mm	EDCOMZ 900 -30
1000 mm	EDCOMZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMZ 1200 -30




Maatwerk mogelijk

### Compact 30 Tegel



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -30
600 mm	EDCOMT 600 -30
700 mm	EDCOMT 700 -30
800 mm	EDCOMT 800 -30
900 mm	EDCOMT 900 -30
1000 mm	EDCOMT 1000 -30
1100 mm	EDCOMT 1100 -30
1200 mm	EDCOMT 1200 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.  
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1




Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM01



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact 50





### Compact 50



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -50
600 mm	EDCOM 600 -50
700 mm	EDCOM 700 -50
800 mm	EDCOM 800 -50
900 mm	EDCOM 900 -50
1000 mm	EDCOM 1000 -50
1100 mm	EDCOM 1100 -50
1200 mm	EDCOM 1200 -50
1300 mm	EDCOM 1300 -50
1400 mm	EDCOM 1400 -50
1500 mm	EDCOM 1500 -50
1600 mm	EDCOM 1600 -50
1700 mm	EDCOM 1700 -50
1800 mm	EDCOM 1800 -50
1900 mm	EDCOM 1900 -50
2000 mm	EDCOM 2000 -50

Maatwerk mogelijk



### Compact 50 Zero



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -50
600 mm	EDCOMZ 600 -50
700 mm	EDCOMZ 700 -50
800 mm	EDCOMZ 800 -50
900 mm	EDCOMZ 900 -50
1000 mm	EDCOMZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMZ 1200 -50




Maatwerk mogelijk

### Compact 50 Tegel



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -50
600 mm	EDCOMT 600 -50
700 mm	EDCOMT 700 -50
800 mm	EDCOMT 800 -50
900 mm	EDCOMT 900 -50
1000 mm	EDCOMT 1000 -50
1100 mm	EDCOMT 1100 -50
1200 mm	EDCOMT 1200 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.  
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Waterslot 30 mm



Easy Drain®  
Compact 30 FF




Compact 30 FF



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFF 700 -30
800 mm	EDCOMFF 800 -30
900 mm	EDCOMFF 900 -30

Maatwerk mogelijk


Compact 30 FF Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFFZ 700 -30
800 mm	EDCOMFFZ 800 -30
900 mm	EDCOMFFZ 900 -30







Maatwerk mogelijk

Compact 30 FF Tegel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMTFF 700 -30
800 mm	EDCOMTFF 800 -30
900 mm	EDCOMTFF 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.  
Tegelroosterdiepte: 12 mm





Waterslot 50 mm



Easy Drain®  
Compact 50 FF





Compact 50 FF



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFF 700 -50
800 mm	EDCOMFF 800 -50
900 mm	EDCOMFF 900 -50

Maatwerk mogelijk



Compact 50 FF Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFFZ 700 -50
800 mm	EDCOMFFZ 800 -50
900 mm	EDCOMFFZ 900 -50







Maatwerk mogelijk

Compact 50 FF Tegel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMTFF 700 -50
800 mm	EDCOMTFF 800 -50
900 mm	EDCOMTFF 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.  
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01




Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL1



Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM01



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



## Easy Drain® Compact 30 Wall




### Compact 30 Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -30
800 mm	EDCOMW 800 -30
900 mm	EDCOMW 900 -30
1000 mm	EDCOMW 1000 -30
1100 mm	EDCOMW 1100 -30
1200 mm	EDCOMW 1200- 30



Maatwerk mogelijk

### Compact 30 Wall Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -30
800 mm	EDCOMWZ 800 -30
900 mm	EDCOMWZ 900 -30
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMWZ 1200- 30

Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1




Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM01



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110


Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact 50 Wall





### Compact 50 Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -50
800 mm	EDCOMW 800 -50
900 mm	EDCOMW 900 -50
1000 mm	EDCOMW 1000 -50
1100 mm	EDCOMW 1100 -50
1200 mm	EDCOMW 1200- 50



Maatwerk mogelijk

### Compact 50 Wall Zero




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -50
800 mm	EDCOMWZ 800 -50
900 mm	EDCOMWZ 900 -50
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMWZ 1200- 50

Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Bezandingsset  
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Dryphon ombouwset  
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Waterslot 30 mm



## Easy Drain® Compact 30 Flens




### Compact 30 Flens




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -30
600 mm	EDCOMPR 600 -30
700 mm	EDCOMPR 700 -30
800 mm	EDCOMPR 800 -30
900 mm	EDCOMPR 900 -30
1000 mm	EDCOMPR 1000 -30
1100 mm	EDCOMPR 1100 -30
1200 mm	EDCOMPR 1200- 30


Maatwerk mogelijk




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S




**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G




**Afdichtset Flens**  
Artikelnr: EDCOMPR-WD



**Bezandingsset Flens**  
Artikelnr: EDPR-B




**Dryphon ombouwset**  
Artikelnr: SPACOM01



**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110



Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact 50 Flens




### Compact 50 Flens



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -50
600 mm	EDCOMPR 600 -50
700 mm	EDCOMPR 700 -50
800 mm	EDCOMPR 800 -50
900 mm	EDCOMPR 900 -50
1000 mm	EDCOMPR 1000 -50
1100 mm	EDCOMPR 1100 -50
1200 mm	EDCOMPR 1200- 50

Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S



**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



**Afdichtset Flens**  
Artikelnr: EDCOMPR-WD



**Bezandingsset Flens**  
Artikelnr: EDPR-B



**Dryphon ombouwset**  
Artikelnr: SPACOM02




**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110




Waterslot 30 mm



## Easy Drain® Compact 30 TAF/Wall



### Compact 30 TAF/Wall



Omkeerbaar rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -30
600 mm	EDCOMTAF 600 -30
700 mm	EDCOMTAF 700 -30
800 mm	EDCOMTAF 800 -30
900 mm	EDCOMTAF 900 -30
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -30
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -30
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -30
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -30
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -30
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -30
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -30
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -30
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -30



- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



**Specifieke toebehoren**

Verhoogd TAF frame.....	97
Verlaagd TAF frame + rooster.....	97
Verlengset TAF.....	97


**Vloertypes**

Gietvloer - Compact TAF Low.....	36
Natuursteen - Compact Stone.....	38


Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF/Wall




Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact 50 TAF/Wall



### Compact 50 TAF/Wall



Omkeerbaar rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -50
600 mm	EDCOMTAF 600 -50
700 mm	EDCOMTAF 700 -50
800 mm	EDCOMTAF 800 -50
900 mm	EDCOMTAF 900 -50
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -50
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -50
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -50
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -50
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -50
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -50
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -50
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -50
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -50
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -50
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -50



- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



**Specifieke toebehoren**

Verhoogd TAF frame.....	97
Verlaagd TAF frame + rooster.....	97
Verlengset TAF.....	97

**Vloertypes**

Gietvloer - Compact TAF Low.....	37
Natuursteen - Compact Stone.....	39

Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF/Wall



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S

**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G

**Easy Silicon**  
Artikelnr: EDSIL 1

**Easy Compound**  
Artikelnr: ED2C

**Easy Clean Set**  
Artikelnr: ED-SC

**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S

**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G

**Easy Silicon**  
Artikelnr: EDSIL 1

**Easy Compound**  
Artikelnr: ED2C

**Easy Clean Set**  
Artikelnr: ED-SC

**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



Easy Drain®  
Compact 30 TAF **BLACK**







Compact 30 TAF Black



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM500 -30B
600 mm	EDM1TAFZM600 -30B
700 mm	EDM1TAFZM700 -30B
800 mm	EDM1TAFZM800 -30B
900 mm	EDM1TAFZM900 -30B
1000 mm	EDM1TAFZM1000-30B
1100 mm	EDM1TAFZM1100 -30B
1200 mm	EDM1TAFZM1200 -30B



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF Black



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1




Easy Compound  
Artikelnr: ED2C




Doucheprofielen  
Pagina nr: 110


Waterslot 50 mm



Easy Drain®  
Compact 50 TAF **BLACK**







Compact 50 TAF Black



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM500 -50B
600 mm	EDM1TAFZM600 -50B
700 mm	EDM1TAFZM700 -50B
800 mm	EDM1TAFZM800 -50B
900 mm	EDM1TAFZM900 -50B
1000 mm	EDM1TAFZM1000-50B
1100 mm	EDM1TAFZM1100 -50B
1200 mm	EDM1TAFZM1200 -50B



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF Black




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Waterslot 30 mm





## Easy Drain® Compact 30 TAF Low

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

Zero geborsteld rvs




Inleg



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -30
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -30
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -30
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -30
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -30


Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -30
600 mm	EDM1TAF LT 600 -30
700 mm	EDM1TAF LT 700 -30
800 mm	EDM1TAF LT 800 -30
900 mm	EDM1TAF LT 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -30

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.  
Diepte inleg: 6 mm.




Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
  - Betonlook: twee componenten vloercoating



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF Low



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S


**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G

**Bezandingsset**  
Artikelnr: EDB-01

**Easy Clean Set**  
Artikelnr: ED-SC

**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110



Waterslot 50 mm





## Easy Drain® Compact 50 TAF Low

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

Zero geborsteld rvs




Inleg



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -50
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -50
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -50
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -50
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -50


Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -50
600 mm	EDM1TAF LT 600 -50
700 mm	EDM1TAF LT 700 -50
800 mm	EDM1TAF LT 800 -50
900 mm	EDM1TAF LT 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -50

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.  
Diepte inleg: 6 mm.




Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
  - Betonlook: twee componenten vloercoating



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF Low



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S

**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G

**Bezandingsset**  
Artikelnr: EDB-01

**Easy Clean Set**  
Artikelnr: ED-SC

**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



## Easy Drain® Compact 30 Modulo Stone



### Modulo Stone




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -30
800 mm	EDM1NAT 800 -30
900 mm	EDM1NAT 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110


Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact 50 Modulo Stone



### Modulo Stone




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -50
800 mm	EDM1NAT 800 -50
900 mm	EDM1NAT 900 -50


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110




Waterslot 50 mm



## Easy Drain® Compact **Modulo** Stone Flex



### Stone Flex



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NATFL 700 -50
800 mm	EDM1NATFL 800 -50
900 mm	EDM1NATFL 900 -50


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd




**10 JAAR**  
GARANTIE

WPS Techniek  
voorgemonteerd  
waterdicht doek

Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone Flex.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



**Easy2Seal 1K**  
Artikelnr: E2S



**Easy2Seal 2K RAPID**  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



**Doucheprofielen**  
Pagina nr: 110



Kies jouw stijl.  
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.  
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.  
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw  
accountmanager of mail

[info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)

Zoek jouw accountmanager op  
[rmsanitair.nl/accountmanagers](https://rmsanitair.nl/accountmanagers)

# Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](https://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](https://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.  
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)  
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



# Easy Drain®



**Distributor:** RM sanitair B.V.  
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer  
The Netherlands



**Manufacturer:** Easy Sanitary Solutions B.V.  
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal  
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](http://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](http://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS